

SINALA®

SINALA® è un fitofarmaco a base di olio essenziale d'arancio dolce con un ampio spettro d'azione insetticida, acaricida e fungicida. **SINALA®** ha un meccanismo d'azione di tipo fisico. Agisce a contatto sulle pareti cellulari del target, provocando la disidratazione dei tessuti.



COMPOSIZIONE Olio essenziale d'arancio dolce 5,88 g (=60 g/L)

FORMULAZIONE Liquido solubile

INTERVALLO DI SICUREZZA 3 gg per tutte le colture

N° DI REGISTRAZIONE 18119 del 25.10.2022

CONFEZIONE L 1 - 5

INDICAZIONI DI PERICOLO **ATTENZIONE** H317 - H319 - H332 - H411



COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/ha)	DOSE (mL/hL)	NOTE
Vite	Oidio, Peronospora, Tripidi, Cicaline	1,6	800	
	Erinosi	2	1000	
Pomodoro, Melanzana, Peperone	Aleurodidi	2	400	(In pieno campo e in serra)
	Tripidi	4	800	
Pomodoro	Peronospora	3	400	(In pieno campo e in serra)
	Acari	4	800	
Carota	Oidio	2,4	600	(In pieno campo e in serra)
Cetriolo	Oidio, Tripidi	8	800	(In pieno campo e in serra)
	Aleurodidi	4	400	
Zucchini, Cetriolino	Oidio	4	800	(In pieno campo e in serra)
	Aleurodidi	2	400	
Melone	Oidio, Tripidi	8	800	(In pieno campo e in serra)
	Aleurodidi	2	400	
Lattuga	Oidio, Peronospora	3	600	(In pieno campo e in serra)
	Aleurodidi	2	400	
Porro	Tripidi	6,4	800	
Cavoli (a infiorescenza a testa, cavolo rapa)	Aleurodidi	2	400	(In pieno campo e in serra)
	Tripidi	4	800	
Cavoli a foglia	Ruggine Bianca	2	500	
Leguminose da granella (Fagiolo, Pisello, Cece, Lenticchia, Fava)	Tripidi	4	800	
Cipolla, Aglio, Scalogno	Tripidi	3,2	800	
Valerianella, Prezzemolo	Oidio	1,8	600	(In pieno campo e in serra)
Scarola riccia	Oidio	3	600	(In pieno campo e in serra)

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/ha)	DOSE (mL/hL)	NOTE
 Scorzanera, Barba di becco	Oidio	3	600	
 Ravanello	Peronospora	3,2	400	
 Tabacco	Oidio, Peronospora	3	600	
	Aleurodidi	2	400	
	Tripidi	3,2	800	
 Ribes, Lampone, Mora, Uva Spina	Oidio, Cicaline, Psilla, Cercopidi	2,4	800	
	Ragnetto rosso, Eriofidi	2	1000	
 Fragola	Oidio	3	600	
	Tripidi	4	800	
 Melo, Pero, Cotogno	Psilla del melo, Cicaline, Cercopidi	4	800	
	Psilla del pero, Oidio	2,8	400	
	Ticchiolatura	3	250/300	
 Pesco	Oidio	6	600	
 Actinidia	Cicaline, Cercopidi	8	800	
 Agrumi (Arancio, Limone, Pompelmo, Mandarino, Clementino, Cedro, Bergamotto, Chinotto, Kumquat, Limetta, Lime)	Cicaline, Cercopidi, Psilla, Cocciniglie, Aleurodidi, Tripidi	8	800	
	Acari	6	600	
 Ananas	Cocciniglie	8	800	
 Avocado	Cocciniglie, Aleurodidi, Tripidi	0,8	800	
	Tigre	1	1000	
 Banano	Aleurodidi, Cocciniglie, Tripidi	2	800	
 Frutto della passione	Acari, Cocciniglie, Tripidi	8	800	
 Guaiave	Aleurodidi	8	800	
 Mango	Aleurodidi, Cocciniglie, Oidio, Tripidi	8	800	
 Palme alimentari	Aleurodidi	8	800	
 Papaya	Acari, Cocciniglie, Oidio	8	800	

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/ha)	DOSE (mL/hL)	NOTE
 Luppolo	Oidio	6	600	
 Piante officinali da infusione	Malattie fungine	3	600	
 Crisantemo	Ruggine Bianca	10	1000	
 Floreali ed Ornamentali	Oidio	6	-	
	Tripidi	6,4	-	
	Aleurodidi	4	-	
 Rosa	Oidio	6	600	
	Aleurodidi	4	400	
	Tripidi	8	800	
 Arbusti, Alberi ornamentali	Oidio	6	600	
	Tripidi	6,4	800	
	Cicaline, Psille, Cimici	8	800	
 Genziana, Dragoncello	Oidio	3	600	

© - Maggiori dettagli a pag.9

- Agisce contemporaneamente su diverse avversità (insetti, acari e funghi)
- Effetto abbattente e rapidità d'azione
- Autorizzato su numerose colture
- Ideale per le strategie anti-resistenza
- Miscibilità e sinergia con numerosi agrofarmaci
- Prodotto utilizzabile anche in agricoltura biologica

